



اممکن است اینجا فعالیت نباشد

{وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان }

آمریت تدارکات

مدیریت عمومی تدارکات

مدیریت تدارکات امور ساختمانی

اعلان مجدد تهییه و نصب یک لایه ایزو گام با مدققر فعلی مقام محترم وزارت

شماره درخواست نرخ گیری: RFQ-001

تاریخ صدور درخواست نرخ گیری: 1403/04/03

به: {نام و آدرس اجرا کننده را بنویسید}

تاریخ: {قبل از ساعت 10 صبح مورخ 1403/04/06}

(۱) اداره {وزارت امور مهاجرین وعوادت کننده گان} تخصیص بودجه لازم برای تدارک امور ساختمانی مندرج این درخواست را دارد.

(۲) آفر سربسته شما قبل از ساعت 10 صبح مورخ {1403/04/06} یا قبل از آن به دفتر {آمریت تدارکات} تسلیم داده شود. آفرها هیکه بعد از ميعاد معینه تسلیمی ارائه گردد، بدون اینکه بازشود مسترد می گرددند. پاکت حاوی آفر باید به صورت واضح عبارت نرخ برای {اعلان مجدد تهیه و نصب یک لایه ایزوگام با مقدار فعلی مقام محترم وزارت} نشانی شده باشد.

(۳) قیمت ارائه شده در آفرها باید الی مدت (۳۰) روز تقویمی سر از تاریخ ختم معياد تسلیمی آفرها اعتبار داشته باشد. در صورت تغییر در مقدار نیازمندی، اداره می تواند مقدار نیازمندی تقاضا شده را الی (۲۵) فیصد زیاد و یا کم نماید، مشروط به اینکه قیمت مجموعی آن از حدود صلاحیت پولی برای درخواست نرخ گیری تجاوز ننماید.

(۴) ترجیح داخلی مطابق حکم چهارم طرز العمل تدارکات و با لزوم دید اداره قابل اجرا است. {مورد ترجیح داخلی و فیصدی آنرا درج نمائید}.

(۵) آفر گشائی در محضر عام حتمی نبوده و فرمایش دهنده مکلف به قبول نازلترين نرخ نمی باشد. در صورت رد هر یک یا تمام آفرها فرمایش دهنده کدام مسؤولیت در قبال داطلب ندارد.

(۶) آفر دهنده استناد ذیل را با آفر خویش ضمیمه می نماید:

۱- جواز تجاری / فعالیت/کار قابل اعتبار؛

۲- نمبر تشخیصیه تصدیق شده؛

۳- اجازه نامه تولید کننده (درصورت لزوم).

(۷) سند نرخ گیری تکمیل و توسط نماینده با صلاحیت اجرا کننده در هر صفحه امضاء شده باشد.

نام کارمند صادر کننده درخواست نرخ

گیری:

وظیفه کارمند:

امضاء:

ردیف	امور ساختمانی	شرح با مشخصات امور ساختمانی	واحد	مقدار	قیمت واحد (افغانی)
۱	پاک کاري ساحه (بام مدنظر گرفته شده جهت ايزو گام نمودن) از مواد ضررها و اضافي	Sq. m	۴۵۰		
۲	برداشتن دو عدد ذخیره موجوده پيش از شروع کار ايزو گام، جابجايی دو باره آن ها بعد از فعالیت ايزو گام و کار سیستم آبرسانی برای ذخیره قسمت شمالی با استفاده از اتصالات مورد نياز با امورات ايجابی آن	L.S	۱		
۳	تهیيه و نصب ايزو گام ملى شرق درجه اول ايرانی با كیفیت عالي دولایه به ضخامت ۴ ملی متر با وزن ۴۳ کيلوگرام با روکش الومینیمي و يا معادل كمپنی متذکره کار تمام با تمام امورات ايجابی آن	Sq. m	۵۳۰		
۴	خشت کاري با مارک مصالح ۱:۵ با استفاده از خشت موجوده در وزارت به منظور نصب و جابجايی ذخیره قسمت شمالی تا ارتفاع ۳۰ سانتي متر	Cu. m	.۷		
۵	پلستر کاري با مارک مصالح ۱:۶ قسمت های خشت کاري شده پایه های ذخیره با تمام امورات آن	Sq. m	۲		
۶	تهیيه و نصب بوستر پمپ اصلی با كیفیت عالي قدرت (0.75KW.1HP) برای بلند بردن فشار آب در ذخیره قسمت شمالی، به علاوه ساخت جای صندوق فلزی به منظور محافظت بوستر پمپ متذکره با تمام امورات ايجابی آن	NO	۱		

\*قابل ذكر است که فعالیت متذکره تحت نظر انженير نظارت کننده صورت ميگيرد.

مجموع مبلغ به ارقام شمول ماليات:

مجموع مبلغ به حروف به شمول ماليات:

محل و مدت تكميل (روز، هفته یا ماه) امور ساختماني از تاريخ صدور امرخريداري: مطابق نقشه، پلان و شرایط اجرای پروژه

مدت رفع نواقص بعد از تاريخ تكميل: مطابق نقشه، پلان و شرایط اجرای پروژه

### (۲) معلومات تجهيزات داوطلب (تجهيزات عده پيشنهاد شده توسط داوطلب برای اجرای امور ساختماني)

شماره	تجهيزات	توضیح، ساخت، عمر	وضعیت و تعداد موجود	ملکیت شخصی یا اجاره

(۳) اهليت کارمندان کلیدی پيشنهاد شده

شماره	اسم	تحصيل	مدة تجربه کاري مرتبط	مدة تجربه کاري غير مرتبط

نام اجرا کننده: اسم شخص یا نماینده با صلاحیت اجرا کننده: امضاى شخص نماینده با صلاحیت اجرا کننده: تاریخ:	مهر اجرا کننده ایمیل آدرس: شماره تماس حتمی میباشد:
--	--

## شرياط تدارك و پرداخت

شرياط ذيل صرف با موافقه تحريري فرمایش دهنده قابل تغيير مي باشد.

- (۱) اجرای امور ساختماني باید درظرف **[مطابيق شرياط اجرای روز]** هفته سر از تاريخ صدور مكتوب تسليمي ساحه کار تكميل گردد.
- (۲) بعد از اجرای امور ساختماني، اجرا كننده باید نسخه اصلی و (۲) کاپي صورت حساب (Invoice) را به فرمایش دهنده تسلیم نماید.
- (۳) پرداخت توسط فرمایش دهنده، طی مدت (۳۰) روز کاري در مقابل مقدار واقعی امور ساختماني اجرا شده صورت می گيرد.
- (۴) فرمایش دهنده ميتواند در حالات ذيل با ارسال اطلاعيه كتبی به اجرا كننده، امر خريداري را كلاً يا قسمًا فسخ نماید:
  - ۱- اجرا كننده موفق به تكميل بخش يا تمام امور ساختماني درظرف مدت معينه در امر خريداري نشود؛
  - ۲- اجرا كننده موفق به اجرای مكليفت هاي ديگر تحت امر خريداري نشود.
  - ۳- اجرا كننده بعد از دريافت اطلاعيه موفق به رفع نواقص و كاستي ها در مدت معينه نگردد.
  - ۴- اجرا كننده، در جريان داوطلبی و يا حين اجرای وظایف محوله تحت اين امر خريداري اقدام به فساد و تقلب نموده باشد.

## روش و معياري ارزيزابي آفرها


- (۱) قبل از ارزيزابي مفصل نرخ ها، اداره باید تشخيص نماید که آفرها:
  - ۱- با شرياط و معياري هاي مندرج اين درخواست نرخ گيری مطابقت دارد؛
  - ۲- طور يکه لازم است امضا و مهر شده است.
- (۲) آفر جوابگو آفر است که بعد از ارزيزابي، معياري هاي كيفي و تخنيکي و شرياط مندرج اين درخواست نرخ گيری در آن رعایت گردیده باشد.
- (۳) فرمایش دهنده طور ذيل ارزيزابي مالي را انجام مي دهد:
  - ۱- ارزيزابي برای اقلام يا اجزاء صورت می گيرد؛
  - ۲- هر گونه اشتباها محسوبی اصلاح مي گردد؛
  - ۳- تحفيقات غير مشروط پيشنهاد شده محسوبه مي گردد؛
  - ۴- اعمال هر گونه ترجيح داخلي در صورت اجرا.
- (۴) آفر هاي غير جوابگو رد گردیده، بعد از آن نميتواند با اصلاح اشتباها يا انحرافات جوابگو ساخته شود.
- (۵) هیچ نوع مذاكره با داوطلبیکه نازلترين قيمت را پيشنهاد نموده يا داوطلب ديگر صورت گرفته نميتواند.
- (۶) داوطلب مكلف نيست که منحيث شرياط برای اعطاء مستوليت هاي را که در استناد درخواست نرخ دهي تصریح نشده اند، مانند تغيير در قيمت را پذيرد.

## اصلاح اشتباها محسوبی ۱-اشتباها محسوبی طور ذيل تصحیح مي گردد:

- ۱- در صورت تفاوت ميان مبلغ به ارقام و حروف، مبلغ به حروف قابل اعتبار مي باشد؛
- ۲- در صورت يکه تفاوت ميان قيمت فی واحد و قيمت مجموعی وجود داشته باشد، قيمت فی واحد برای ارزيزابي قيمت ها و ترتيب امر خريداري قابل اعتبار مي باشد.

- ۳- در صورت موجوديت تفاوت ميان نرخ فی واحد و قيمت مجموعی (حاصل ضرب مقدار در نرخ فی واحد)، نرخ فی واحد قابل اعتبار مي باشد. هرگاه از نظر فرمایش دهنده اشتباه در نقاط اعشاري در قيمت فی واحد برجسته باشد، در اين صورت قيمت مجموعی اقلام طوريکه نرخ داده شده است قابل اعتبار بوده و قيمت فی واحد باید اصلاح شود.

- ۴- فرمایش دهنده مطابيق مندرجات فوق اشتباها محسوبی را اصلاح و بعد از اخذ موافقه كتبی داوطلب در قيمت مجموعی آفر محسوبه مي نماید. داوطلب مكلف به پذيرش اشتباها محسوبی در آفر خويش مي باشد. در صورت عدم پذيرش اشتباها محسوبی توسط داوطلب، آفر وی رد مي گردد.



#### **۱- امورات ساختمانی پروژه ایزو گام با مقتضای قراردادی مهاجرین و عودت کنندگان به طور کلی شامل فعالیت‌های**

**ذیل می‌گردد:**

##### **۱- پاک کاری ساخه:**

قراردادی مکلف است ابتدا ساخه را از تمام اجناس و مواد اضافی موجوده پاک کاری و سپس توسط مواد شوینده بصورت پاک شستشو نماید. در صورتیکه ایزو گام قبلی مشکلی داشته باشد قراردادی باید همان قسمت را کنند کاری نماید تا همان فرش ایزو گام جدید آماده گردد. در هنگام پاک کاری تلاش نماید تا به ایزو گام قبلی آسیبی وارد نگردد، در صورت بروز مشکل قراردادی مکلف به جبران آن خواهد بود.

##### **۲- برداشت ذخیره‌های موجوده در بام و جابجایی مجدد آن:**

قراردادی مکلف است تا هر دو ذخیره موجوده را در هنگام کار ایزو گام برداشته و پس از تکمیلی ایزو گام ذخیره سمت جنوبی تعمیر را در جای قبلی (مانند حالت فلای اش) و ذخیره سمت شمالی آنرا در جای نزدیکتر به بام تشتاب ها که باعث کمتر شکسته شدن فشار آب گردد و پایپ ها نیز زیادتر متاثر هوای سرد نشود، تحت نظر انجینیر نظارت کننده جابجا نماید. در هنگام جابجایی و انتقال تلاش نماید تا به سایر نقاط ساختمان و ذخیره ها آسیبی وارد نگردد، در صورت بروز مشکل قراردادی مسؤول خواهد بود قابل ذکر است قراردادی مکلف است پس از انتقال ذخیره سمت شمالی به جای جدید احتمال کوتاه شدن پایپ رفت آب وجود دارد و با استفاده از اتصالات مورد ضرورت مسیر رفت آب را تامین نماید.

##### **۳- نصب ایزو گام:**

شرکت قراردادی مکلف است برای نفوذ نکردن آب های باران و برف بام و پاراپیت موجوده را بصورت یکنواخت با استفاده از ایزو گام درجه اول ایرانی و کیفیت عالی به ضخامت ۴ ملی متر پوره که دارای وزن ۴۳ کیلو گرام باشد در یک لایه عایق نماید. در هنگام ایزو گام کوشش نماید تا لایه ها در همه جهات به عرض حد اقل ۱۰ سانتی متر بالای یکدیگر نصب شود. همچنان در هنگام نصب باید حرارت مورد نیاز ایزو گام بصورت احسن آن تامین گردد، در صورت کم حرارت دادن و نچسبیدن خوب لایه ها به یکدیگر قراردادی مسئول خواهد بود.

موقع اجرای ایزو گام بام دقت شود که لوله فاضلاب و نل های بخاری نیز به خوبی پوشش داده شود تا آب از این قسمت به زیر نفوذ نکند. قراردادی مکلف است این کار را توسط افراد و اشخاص ماهر و کارفهم انجام دهد.

### شرایط اجرای کار پروژه ايزوگام با مدت فعالی مقام وزارت مهاجرین و عودت کنندگان

#### 4- خشته کاری برای بلند کردن ذخیره آب:

قراردادی مکلف است پس از ختم مرحله ايزوگام تحت ذخیره سمت شمال تعمیر را با استفاده از خشته موجوده وزارت به ارتفاع 30 سانتی متر و به قطر 1.2 متر بشکل دایروی خشته کاری نماید. در هنگام خشته کاری تلاش نماید تا به ايزوگام موجود آسيبي وارد نگردد، در صورت بروز مشکل قراردادی مسول جبران آن خواهد بود.

#### عمومييات

- قبل از آغاز هر پروسه کاری شرکت قراردادی مکلف است تا يك جلسه ابتدائي با انجينير نظارت كننده جهت درميان گذاشتند روند کاری شان داشته باشد.
- همه کار های ساختماني تحت نظر انجينير نظارت كننده اجرا ميگردد.
- هیچ نوع کار ساختماني بدون بررسی انجينير نظارت كننده اجرا نميتوسد در غير آن قراردادی مکلف خواهد بود.
- اگر کدام فعالیت ساختماني در احجام کاري شامل نبوده ولی در شرایط اجرای کار تذکره يافته باشد، قراردادی مکلف به اجرای آن ميپاشد.
- اگر کدام فعالیت ساختماني در احجام کاري شامل بوده ولی در شرایط اجرای کار از آن تذکر نياfته باشد، قراردادی مسؤول است تا کار متذکره را تحت نظر انجينير نظارت كننده انجام بدهد.
- در جریان پروژه انجينير نظارت كننده مکلف است با مشوره های سازنده خویش همه چالش های پيش آمده را حل ساخته و مسیر پروژه را برای شرکت قراردادی هموار سازد.

**نوت:** ميعاد تكميلي اين پروژه مدت 10 يوم کاري بوده و شرکت قراردادی مکلف به اجرای آن ميپاشد.

